

BRILLO 650 SW2

Stampante Braille interpunto avanzata per grandi produzioni di volumi



Il goffratore Braille 650 SW2 utilizza un tagliacarte per il formato di due o quattro pagine per foglio e un nastro trasportatore progettato per gestire la produzione di grande formato. Questo goffratore per impieghi di grandi volumi è ideale per la creazione di riviste e libri di testo in braille: una volta che i documenti raggiungono il nastro trasportatore, vengono separati da e l'operatore rimuove e piega i fogli nel formato rivista/ libro pronto per la rilegatura. Ogni rotolo produce circa 15.000 fogli Braille (30.000 pagine interpunto): a pieno regime 1 rotolo / giorno senza dover caricare la carta nella goffratrice.

L'intera unità è priva di cavi esterni, è presente un interruttore di arresto di emergenza e ha numerose funzioni per garantire che il sistema sia perfettamente allineato per prestazioni ottimali ad alta velocità.



Caratteristiche principali:

- Stampa in braille a 6 e 8 punti
- Interpunto / Lato singolo
- 650 caratteri al secondo (1950 pagine all'ora)
- Utilizza rotoli di carta braille
- Perfetto per chi ha grandi esigenze produttive
- Si collega a un alimentatore a rulli e un'unità impilatrice
- Custodia esterna progettata per un facile accesso alla goffratrice
- Connettività Wi-Fi, Ethernet e USB
- Driver software mainstream per facili aggiornamenti
- Spegnimento centralizzato per l'intero sistema
- Duxbury Braille Translator incluso
- Funziona con PC e sistemi operativi Apple
- I componenti interni sono organizzati in modo intelligente per una facile installazione e manutenzione.
- Il sistema di allineamento si collega in modo accurato e sicuro alla goffratrice
- Costruito appositamente per gestire fogli più lunghi (A3, 17 ")
- L'unità è pieghevole per una facile conservazione e costi di spedizione ridotti
- Il sistema di allineamento si collega in modo accurato e sicuro alla goffratrice
- I sensori monitorano l'impilatore per garantire che il nastro trasportatore si arresti quando è pieno.
- Facile accesso al componente dell'impilatore per manutenzione.
- L'unità è pieghevole per una facile conservazione e costi di spedizione ridotti

SPECIFICHE TECNICHE:

Formato:

Caratteri per riga: 10-44

Lunghezza del foglio: massimo 13 "/ 33,02 cm



Larghezza del foglio: 2 pagine - 4 pagine (16,4-23 ") / (41,66-58,42 cm)

Singolo / Interpunto

Rumorosità: 84dB

Connettività

Funziona con PC e sistemi operativi Apple

USB, Ethernet, Wi-Fi

Alimentazione elettrica

Tensione: monofase 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz

Corrente: ca. 8,5 A max

Potenza: ca. 2000 W max

Dimensione stampante:

Altezza: 141,8 cm x Larghezza: 66 cm x Lunghezza: 91,8 cm

Peso: 160 kg

Dimensione avvolgitore rotolo di carta:

Altezza: 111,8 cm x Larghezza: 66 cm x Lunghezza: 59,8 "/ 152 cm

Peso: 100 kg

Dimensione impilatore: 118,4 cm x Larghezza: 76 cm x Lunghezza: 89,1 "/ 226,4 cm

Peso: 60 kg

Installazione completa (stampante + avvolgitore + impilatore)

Altezza: 141,8 cm x Larghezza: 260,4 cm x Lunghezza: 294 cm

Peso: 320 Kg

Data ultima revisione: 13/06/2022