

## BRAILLO 650 SF2



**Braillo 650 SF2 è un sistema di produzione braille completo: invia un file e ritira un libro.**

Il tagliacarte è creato per il formato di quattro pagine per foglio (rivista / giornale). Questo goffratore per impieghi voluminosi è ideale per creare sia riviste che libri di testo in braille: quando i fogli sono stampati, la macchina è in grado di aggiungere una copertina, pinzare e piegarla per creare un libro completo e finito. Questo è il modo più rapido e semplice per creare un libro o una rivista braille completi: è sufficiente inviare il documento alla stampante e verrà creato un libro finito.

Braillo 650 SF2 stampa 1.950 pagine all'ora ed è quindi costruito e progettato con componenti robusti necessari per gestire le crescenti esigenze operative della produzione braille.

L'intera unità è priva di cavi esterni, è presente un interruttore di arresto di emergenza e ha numerose funzioni per garantire che il sistema sia perfettamente allineato per prestazioni ottimali ad alta velocità.



### **Caratteristiche principali:**

- Stampa in braille a 6 e 8 punti
- Interpunto / Lato singolo
- 650 caratteri al secondo (1950 pagine all'ora)
- Utilizza rotoli di carta braille
- Perfetto per chi ha grandi esigenze produttive
- Si collega a un alimentatore a rullo e unità di pinzatura / piegatura (SF)
- Custodia esterna progettata per un facile accesso alla goffratrice
- Connettività Wi-Fi, Ethernet e USB, funziona con PC e sistemi operativi Apple
- Driver software mainstream per facili aggiornamenti
- Spegnimento centralizzato per l'intero sistema
- Duxbury Braille Translator incluso
- I componenti interni sono organizzati in modo intelligente per una facile installazione e manutenzione
- Avvolgitore del rotolo di carta
- Il sistema di allineamento si collega in modo accurato e sicuro alla goffratrice
- Motore e cavi sono interni eliminando qualsiasi rischio per gli operatori
- Interruttore di alimentazione centralizzato per lo spegnimento rapido
- L'unità è pieghevole per una facile conservazione e costi di spedizione ridotti
- Cartella e pinzatrice integrate per creare un libro / rivista finito
- Il sistema di allineamento si collega in modo accurato e sicuro alla goffratrice
- I sensori monitorano l'unità per assicurarsi che la carta sia alimentata correttamente

### **SPECIFICHE TECNICHE:**

#### **Formato:**

- Caratteri per linea: 31-44 caratteri
- Lunghezza del foglio: max 330 mm (13 pollici)
- Larghezza del foglio: 4 pagine, min 417 mm, max 585 mm (16,4-23 pollici)
- Pagina 1: Da inizio a fine
- Modalità di stampa: Singola / Interpunto
- Peso carta: 120-180 g /m<sup>2</sup>, consigliata 150 g /m<sup>2</sup>

#### **Requisiti di alimentazione:**

- Tensione: monofase 230 V (+/- 10%)
- Frequenza: 50/60 Hz
- Corrente: circa 8.5 A max
- Potenza: circa 2000 W max

**Connettività:**

- USB, Wi-Fi, Ethernet, funziona con PC e sistemi operativi Apple

**DIMENSIONI:****Stampante**

Altezza: 141,8 cm x Larghezza: 25,9 " / 66 cm x Lunghezza: 91,8 cm

Peso: 160 kg

**Avvolgitore rotolo di carta:**

Altezza: 111,8 cm x Larghezza: 66 cm x Lunghezza: 152 cm

Peso: 100 kg

**Unità SF2:**

Altezza: 206,4 cm x Larghezza: 78 cm x Lunghezza: 200,4 cm

Peso: 215 kg

Data ultima revisione: 04/02/2020